



Creëer de beleving met Betiche Wallpaper

Betiche biedt inrichters van ruimtes custom made wandoplossingen. Ontwerp, advies, keuze uit diverse materialen en montage. Afhankelijk van het gebruik van de ruimte kunt u kiezen voor smart wallpaper, vinyl wallpaper, folie of klittenband behang (nieuw).

Productblad smart wallpaper

Smart wallpaper van Betiche is een hoogwaardig vliesbehang dat door de non-woven vlies als rug sterker is dan traditioneel behang. Uw wanddesign wordt in banen opgedeeld en geprint op het smart wallpaper. Door de matte beschermende finish is het lichtvast en krijgt het een exclusieve uitstraling. Het behang is vormvast en eenvoudig aan te brengen en te verwisselen; de banen worden droog op de voorgelijmde muur aangebracht. De ondergrond dient geheel vlak en egaal van kleur te zijn.

Smart wallpaper met fotoprint, in het kort:

- 150 gram/m²
- Lichtvast dankzij beschermende finish (score op schaal 1-8: 7)
- Krasvast
- Spatwaterbestendig
- Te reinigen met vochtige doek
- Eenvoudig aan te brengen en te verwisselen
- Geen formaatbeperking; ontwerp wordt geprint op banen van 46 cm breed.

Toepassingsmogelijkheden:

- Decoratie van winkels
- Onderscheidende uitstraling in bedrijfsruimtes
- Creëren van sfeer in kantoorruimtes
- Creëren van een unieke sfeer in hotelkamers, lobby's etc.
- Unieke interieurtoepassing voor particuliere woonhuizen
- Onderscheidende beursdecoratie

Betiche Wallpaper

Caballerofabriek, Saturnusstraat 60 unit 17, 2516 AH Den Haag

T: +31(0)6 248 65218

E: info@betiche.nl W: www.betiche.nl

KvK nr.: 27267471 Rekeningnr.: 3454844 BTW nr.: NL8150.36.437.BO1

Productblad vinyl wallpaper

Vinyl wallpaper heeft een katoenen basis met een pvc-toplaag. Uw wanddesign wordt met uv-bestendige inkt op de vinyl wandbekleding geprint die tot 20 meter uit een stuk wordt geproduceerd. Het vinyl wallpaper wordt door onze monteurs geheel naadloos gemonteerd, desgewenst over deuren. De vinyl wandbekleding is kras- en stootvast en brandwerend.

Vinyl wallpaper met fotoprint, in het kort:

- 270 gram/m²
- Lichtvast door uv-bestendige inkt
- Hoge printkwaliteit van 1080 dpi
- Brandvertragend (conform B1)
- Kras- en stootvast
- Afschrobbaar, desinfecteerbaar en bestand tegen reinigingsproducten
- Geen formaatbeperking; ontwerp wordt vervaardigd uit een stuk

Toepassingsmogelijkheden:

- Ter decoratie van wanden in restaurants of hotels
- Creëren van sfeer in scholen en ziekenhuizen
- Decoratie van wanden waarbij deuren mee worden gemonteerd
- Decoratie van wanden in veelbezochte openbare gelegenheden

Eisen ten aanzien van de ondergrond

Voor het verkrijgen van een mooi resultaat dient de ondergrond **geheel vlak** en in een **egale lichte kleur** te worden opgeleverd. Eventuele naden in wanden dienen te zijn weggewerkt (plamuren, glad maken en schuren) Oud behangpapier dient te zijn verwijderd en sterk zuigende ondergronden zoals gips, beton, gasbeton, gipskarton en pleisterwanden dienen te worden **voorgestreekt** (sigmafix universal primer) en vervolgens goed dekkend te worden geschilderd met witte latex (om te voorkomen dat plamuurplekken in de lichte delen van het wallpaper doorschijnen). MDF wanden moeten, nadat de naden zijn weggewerkt, worden geschilderd met een witte watergedragen grondlak.



Productblad klittenband behang

Klittenband behang is ideaal voor beursdecoraties, winkels, of tijdelijk kantoren. Het behang wordt uit een stuk tot 5 meter geproduceerd. De bevestiging is via een zelfklevende tape van 25 mm op de wand met aan de andere zijde een structuur waartegen het klittenband behang zich hecht. De tape zorgt ervoor dat het klittenband behang niet helemaal tegen de muur aan zit zodat ook bij wanden die niet geheel glad zijn een strak resultaat wordt behaald.

Voor het verkrijgen van een andere sfeer in bijvoorbeeld winkels, kan het klittenband behang eenvoudig verwisseld worden voor een behang met een andere print. Voor beursdecoraties is het een duurzame oplossing omdat het behang kan worden hergebruikt; netjes oprollen en voor een volgende beurs te gebruiken.

Klittenband behang met fotoprint, in het kort:

- 170 gram/m², dikte 0,22 mm
- Behang is van 100% polyester non-woven materiaal
- Bevestiging via zelfklevende klittenband tape van 25 mm
- Lichtvast door uv-bestendige inkt
- Brandwerend (conform M1) en krasvast
- Afneembaar met een vochtige doek
- Geen formaatbeperking; ontwerp wordt vervaardigd uit een stuk tot 500 x 250 (b x h in cm). Indien groter dan wordt het ontwerp uit meerdere delen geproduceerd.

Toepassingsmogelijkheden:

- Flexibele vorm voor de decoraties van etalages en winkelwanden; wanddesigns kunnen binnen verschillende vestigingen rouleren;
- Creëren van sfeer in restaurants;
- Decoratie van beurswanden;

Betiche Wallpaper

Caballerofabriek, Saturnusstraat 60 unit 17, 2516 AH Den Haag

T: +31(0)6 248 65218

E: info@betiche.nl W: www.betiche.nl

KvK nr.: 27267471 Rekeningnr.: 3454844 BTW nr.: NL8150.36.437.BO1